

Vermehrungstück

Anthropotomische
Sammlung.

incl. allgem. Anatomie



Nro.	Nro des Catalogs	Bezeichnung des Gegenstandes nebst Bemerkungen.
1.	915.	<u>Gesprungter Schedel</u> , montirt <u>als Brauchime</u> , unter Glasur.
2.	916. 149	Kopfschuppe
3.	917. 150	Kopfschuppe
4.	918.	<u>Handfüßel</u> , die einzelnen Knochen durch Darm- saiten verschickbar vereinigt. <u>rechtes</u> Hand.
5.	919.	Dasselbe <u>linke</u> Hand.
6.	920.	<u>Fußfüßel</u> , <u>rechtes</u> . Knochen durch Darm- saiten vereinigt.
7.	921.	<u>linkes</u> Fußfüßel, wie vorher.
8.	922.	<u>Atlas</u> und <u>Epistropheus</u> eines Neugeborenen. Postop. avant. Epistr. Furchen durchschnitten. Gbr. praes.
9.	923. 2	<u>Weibliche Geschlechtsorgane</u> . Parthaliensche Drüsen schleim. <u>Casperus praes.</u>
10.	924.	<u>Atlas</u> und <u>Epistropheus</u> am rechten Gelenkfortsatz unwachsen.
11.	925.	<u>Erster Brustwirbel</u> und Trennung der Rippen und Spalte des Fortsatzes.
12.	926.	<u>Schädel</u> eines Neugeborenen mit 2 von der Schuppe des Hinterkopfs beim abgelösten Knochenstück. 1st. Prof. Dr. Schütze.
13.	927.	Fünf Paar <u>Schlafenlinien</u> aus verschiedenen Entwicklungs- stadien.

- # 928. Männliches Becken.
- 14. 929. Weibliches Becken, sehr weite Dimensionen.
- # 930. Männliches Becken
- 931. Muscivora Cochitassana, in fibrillen aufgelöst
in Weingeist.
- 932. Arterien des M. gastrocnemius, injicirt, in Terpenthin

1860.

- 1. 933. Herz und Lungen nebst großen Gefäßen mit
Luftschläuchen.
- 2. 934. Embryo von der 10ten Woche mit der Eihäute.
Der Amnion ist unvollständig entwickelt, die Eihäute
Klappen nur an der Insertion der Nabelstränge mit
den Wandungen der Eihöhle in Verbindung stehen. Die
so sehr der größte Theil jener Wände nur durch das
Chor. gebildet wird.
Diss. stud. med. Carl. Starck.
- 935. Weibl. Becken aus männl. Habitus, aus der Harkness
Sammlung.
- 3. 936. Arterien der Haut, getrocknet.
151. Die A. dors. ext. scapularis gibt einen Ast zum tiefen Nabel-
hautbogen, von welchem letzterem die Art. ^{interop.} ~~interop.~~ ~~interop.~~
scapularis entspringt, welche sich ferner in die interstit. interop.
einen Verbindungsweig zum a. v. superficialis.
- 4. 937. Arterien der Haut, getrocknet
152. Stange interop. scapularis prima, verbindet sich mit der
a. v. commun. v. II.

938.
27. Wirselampfarzene eines 8 monatlichen Fetus.
getrocknet. Schlechtes, später durch ein neues zuver-
lässige Präparat der alten Veräulung.

939.
153. Blutgefäße des Kniegelenkes an Patella und Ura-
gebunden. Roth injicirt. in Serpentina.

940.
43. Ende des Steurn mit Anfang des Ductus Vermis von einem
Kind. Aufgeblassen u. getrocknet. Anterior roth, Vener
gelb injicirt.

941.
44. Pancreas, mit zwei Ductus Vermis roth injicirt und
getrocknet.

942.
6. Kehlkopf mit Zungenbein und Trachea. Ränder des
Kehlkopfs mit Knorpelringe des Zungenbein Trachea
präparirt. in Weingeist.

943.
7. Kehlkopfknorpel, einzeln präparirt und in situ auf
einem Wachscylinder befestigt.

944.
8. Kehlkopf mit Zungenbein und Zunge. Ränder
des Kehlkopfs dgg. glanz-epiglott.

5. 945.
9. Larynx mit Rändern. Zungenbein. Weib.
W. J. 1860.

946.
10. Zungenbein, Larynx mit Trachea. An erstem
der Ränder, die letzten der Knorpelringe präparirt.

947.
44. Ein Stück Jejunum. Anterior injicirt. Die untere Hälfte
ist vom Peritonealüberzuge befreit. In Weingeist ausgepresst.

948.
45. Ein Stück Jejunum. Anterior injicirt. Ein Stück
des Peritonealüberzuges ist abgelöst. In Weingeist ausgepresst.

949.
46. Ein Stück Jejunum Anterior injicirt.
mit dem Peritonealüberzuge.

950.
47. Cardia des Magens. von dem Magen aus. in Weingeist.

951.
48. Pyloren. aufgeschnitten. in Weingeist.

952.
49. Pancreas mit einem Theile des Duodenums. Ductus
Stoedochus mit duct. Wirsungianus gemeinsam ins
Duodenum mündend. Durch die duct. Stoedochus in
ein Holzstäbchen geführt.

953.
50. Ein Stück Leber mit der Gallenblase. letztere aufgeschnitten.
Die Ductus cysticus in Ferrschwefel eingetaucht
Starkocher Saure

954.
51. Thymus mit der vorderen Brustwand, von einem 8
Wochen alten Mädchen. Erst. Mann. int. vith. injicis.
iii Wg.

955.
23. Innere weibl. Genitalia aus der fünften Woche nach
der Geburt.

956.
24. Uterus samt Ovarien einer multiparae.

957.
25. Aussere und innere ^{weibl.} Genitalia. Hymen.

958.
26. Innere weibl. Genitalia. russ. Brit. uteri.
Morgagni'sche Hydatide

959.
154. Arteria mesenterica superior mit ihrem Arterien
getrommet. von einem Kind. zwei arb. col. distinae.

960.
1. Zwei kleine Gehirne mit Dura mit Medulla
ablongata.

961.
2. Kleines Gehirn. Horizontal = in Vestibularkapsel.

962
3. Nervus trigeminus. Erster Ast. (R. frontalis und
supraorbitalis.

963
4. Nervus trigeminus. Erster Ast. Von unten her
präpariert. Augapfel entfernt.

6. 964.
5. Nervus trigeminus Zweiter Ast, mit feinem Verzweig
aug. Gangl. sphenopalatinum und mit N. viduus
in n. palatin. W. S. 1860. Dr. Müller präp.

7. 965.
6. Nervus facialis, ⁵⁹ W. S. 1860. Dr. Müller präp.

8. 966.
7. Nervus hypoglossus. Erst. n. Venen injiziert.
Ausa. n. hypoglossi. Glossopharynx. n. N. linguales
theilweise, ebenso Plexus cervicalis.
W. S. 1860. Dr. Müller. präp.

9. 967.
8. Plexus cervicalis. Die Hautnerven derselben.
Cervicodalis magnus nur theilweise.
W. S. 1860. Dr. Müller. präp.

10. 968.
28. ~~Linsen~~ Niere mit Nieren, Anterior und Venen.
Cent. roth. injiziert.
W. S. 1860. Hus. Sokolowski aus Hamburg präp.

969.
29. Vorderes Ende der Penis. Corp. cav. aufgeblasen und getrocknet.
Der Länge nach halbiert. Von demselben Penis ein Stück der
Wurzel mit dem Aufhänge des Corp. cav. entfernt.

970.
12. Schilddrüse mit Larynx und Trachea. Isthmus sehr schmal
aus dem der Vereinigung ^{reiner} der beiden mittl. nach oben steigenden
mittleren Hörner gebildet.

971.
9. Hirnstamm mit Medulla oblongata. Die Seherven mit
dem Augapfel.

972.
30. Pars membranacea urethrae mit Prostata, Cowper'schen Drüsen.
mit der Wurzel der Penis.

- ii 973. Nervus Trigemius - Muskelzweige des Raut III.
10. 1860 Dr. Müller praep.
61.
- 12 974. Nervus trigeminus. Raut III, ab. lingualis & alveolaris inferior.
11. 1860 Dr. Müller praep.
61.
13. 975. Arteria ophthalmica aus der St. meningea media normaler Verlauf der art. aus Art. ~~carot.~~ carot. int. nee d. ein Sämsen Hämischen angestrichet.
155. 1860 Stud. Werricke. praep.
61.
14. 976. Art. maxillaris externa mit den Verzweigungen. Art. occip. u. auricularis posterior. Die A. vertebralis entspringt aus dem Aortabogen zwischen carotis u. subclavia. fin. u. tritt erst nach dem Halswirbel in den canal vertebralis.
156. 1860 Stud. Locolowski praep.
61.
15. 977. Perinaelregion vom Manne. Muscul. levator ani. Transv. p. v. Sphincter ani externus. Schis- und Pubocavernosus. Stat. prostatae comm. u. Nervus per
157. 1860 Dr. Müller praep.
61.
16. 978. Arteria hypogastrica mit ihre Verzweigung - est. iliac mit dem Beckenast. Mann.
157. 1860 Dr. Müller. praep.
61.
979. Vordere rechte Beckenhälfte mit der inneren Nase, rechte Nasenhöhle mit den Nebenhöhlen. Gefäße der Nasenschleimhaut injicirt. - Bronchus Trachea. Nasenschleimhaut
i.
980. Nasenschleimhaut mit der daraustretenden Faser des Scher
2. Frauen
981. Abgang des äußeren Gehörganges u. d. Ohrmuschel eines Kindes. (siehe Maph.)
2.

982.
4. Rechtes Schläfenbein.

983.
5. Rechtes Schläfenbein mit aufgebrochenem äusseren Gehör-
gange; Trommelfell.

984.
6. Linkes Schläfenbein eines Kindes mit eingezogenem Foramen
durch drei Canaliculus tympanicus, Canal. Fallopianus mit
canal. carot. tympanicus.

985.
7. Reissers Ohr mit den Muskeln. (Wienzeit)

986.
8. Ohrknorpel. (Wienzeit)

987.
9. Reissers Ohr mit knorpeligen äusseren Gehörgang in
Verbindung mit dem Schedel. (Wienzeit)

988.
10. Linkes Schläfenbein mit Tympanum und von oben ge-
öffneter Paukenhöhle. Muskeln. Acusticus im
Mitt. audis. int.

989.
11. Gehörorgan von Durchschnittener Kinderschädel mit
Foramen in dem Knochen des Rahmwegs und geöffnete
Paukenhöhle (Linsensitz.)

17. 990.
12. Muskeln und Nerven der Larynxhöhle.
der M. obliq. inferior ist von vorne präpariert.
der M. larynx. präp.

18. 991.
13. Glandula laryngealis. - Ansatz an obliquus inferior.

992. Herz und Lungen eines Kindes. injicirt. Situs der Lungen

19. 993.
158. Antennen der Larve. der Var. Art. ulnaris ent-
springt in der Mitte der Oberarmes.
M. biceps ist dreiköpfig.
Stut. Röhrig. präp.

20. 994.
218. Weiblicher Fötus mit Cyclopia.
Erhalten durch Herrn Anatomischen Wittbauer in Gerstungen

995. 29
394. Unteres End eines rechten Femur, woran die
kurze compacte Schichte entfernt ist.
21. 996
319 Embryo von 10 Wochen mit Schallen und Ves. secund.
Ruptur des Amnion. Dr. & P. Stark
- 997 Augenmuskeln (liniensseitig) ohne Rectus inferior
und Obliquus inferior. Bovinus. p. 1860.
998. Thränenack. mit Ductus nas. lacrymalis.
von der Beschickung aus geöffnet
999. Tränen canaliculi, Thränenack mit Duct. nas.
lacrymalis.
1000. 29
159. Herz mit beiden di. Septiducardialen Klappen der ost.
arteriosa dass von oben dargestellt sind.
Valv. mitralis von unten und vorne beigeöff=
mit dem Ventr. fin. Verlängerung des linken
Herzohrs. Etheroma der Aorta.
1001. 29
160 Herz mit Pericardium. die innere Lamelle des
Pericardialen Blattes zum größten Theile entfernt.
- 1002
161. Herz mit geöffneten Kamern und Vorhöfen
aus vord. Ansicht der fossa ovalis eine röhrenförmig
große Öffnung.
- 1003
162 Herz. Ostia venosa der Kamern von oben.
Kamern seitlich geöffnet.
1004.
12 Scheitelbasis mit dem durchtretenden Nerven.
Circulus art. Willisii injicirt. Art. com. Sexta fehlt.
1005.
163 Arterien und Venen des Halses mit der Gesichtes
art. roth. Venen weiß injicirt.

1006
164

Arterien des Vorderarmes mit der Hand.
injiziert. in Weingeist.

1007.
165.

Arterien des Armes Var. Art. ulnaris aus der
a. axillaris.
in Weingeist.

1008.
166.

Arterien des Armes Var. Art. uln. aus der a. axill.
mit Scapula.
in Weingeist.

1009
167.

Arterien des Beckens linke Hälfte. Trocken

1010
168

Brustergewebe eines etwa zwanzigjährigen Kindes, mit
einem Theile der hinteren Thoraxwand,
Lungen, Herz mit große Gefäße sind injiziert. Glandulae
Thymusidea mit Thymus vorhanden.
Gutes Präparat aus der alten Sammlung.

1011.
168.

Arterien der unteren Extremität (recht)
von der Mitte des Oberschenkels an.
Dr. Müller präp.

1012
169

Oberflächliche Venen der oberen Extremität. (links)
blau injiziert.
Dr. Müller präp.

1013.
170.

Oberflächliche Venen der unteren Extremität (rechts)
blau injiziert bis zur Hälfte der Oberma

1014.
171

Schleimdrüsen mit Larynx

1015
51.

Speicheldrüsen

1016.
52

Marginalmuskeln.

- 1017
53 Muskeln des weichen Gaumens
- 1018
54. Weicher Gaumen mit dem Boden des Mund-
höhle.
- 1019 Hemicephalus.
1020. Magen mit präparierter Muscularis.
1021. Rumpf eines 7. monatl. Fötus mit injicirter
Pfortader, mit Lebervene, u. V. umbilicalis.
1022. Recht monatl. Fötus mit Injection des Herzens
und der großen Blutgefäße vom zur Nabelgefäßen
aus. Rückenwand der von der Brust mit Durchlöcher
weggenommen.
1023. Rückenmark in situ. Kind.
1024. Rückenmark mit Gehirn, in situ. Kind.
Dura mater.
1025. Rückenmark. Canalis spinalis von vorn geöffnet
Nervenwurzeln aus Ganglia spinalia.
1026. Nerven der Zunge (altus Traesp.)
1027. Gesichtsknoten des Trigemini und des Facialis uis.
Cervicalnerven. N. occipital. magn. Occip. minor
Auricul. magnus. St. subcut. colli metastib.
Subcut. colli sup.

1028. Schere eines Mannes von Zi Schem. (Römer. Dec.)
 Dauch mit Charakter.
 Squama apic. Simp. sehr stark gewölbt.
1029. Fragment eines Unterkiefers (rechte Hälfte)
 in Steinplatte. Das Original befindet sich in
 Marburg, und wurde mit Knochen von Bos.
 primigenius etc. bei Fröbler gefunden.
 Des. Prof. Claudius.)
- 1030-
 1035. Sechs Relief-abzüge asiatischer Gesichtstypen
 in galvanoplastischer Nachbildung
 von Gehr. Schlagentweit.
 Geschenk Sr. Königl. Hoheit des
 Großherzogs Carl Alexander.
1036. Embryo von 18 Wochen nicht. Geschlechts. Scheitel
 unters. u. s. getheilt. Spificationskern des Scheitels.
1037. Paukenring - Knorpel eines 16 wöchentl. Embryo.
 ad No 738
 44.
1038. Embryo von 10 Wochen. Die Blut- und Bauchein.
 gewisse sind blosgelegt. Kopf getrennt mit neuer
 Präparation des knorpeligen Triocordialcraniums.
1039. Scelet eines Hemicephalus mit Spina bifida test.
 aus d. path. Cabot.
1040. Lunge, Herz und Thymus eines Neugeborenen.
 A. J.
1041.
 171. Herz eines Erwachsenen. Offenes Foramen ovale.
 Kammer u. Coni art. geöffnet. im. Wg.

1042. ^{Floras}
 Amphioctet eines Crustaceen mit doppelter
 396. Leistenrippe. (Röhren Capit.)
1043. Schedel.
1044. Schedel.
1045. Schedel.
1046. Weibliches Rücken und Säugern ig s. s. S. M.
1047. Weibl. schräg-verworfenes Rücken
1048. Vena aegypt.
 Frauen
1049. Vena jug. f. cava superior mit V. jugul. est. u. int.
 Zweige der v. jug. est.
 Frauen
1050. Art. maxillaris interna
 Frauen.
1051. Musculus de Zunge f. sexta. Durchschnitt zu sehen
 in Alkohol. getrockneten Zunge.
1052. Vena jugularis sexta. mit den communis. der Jugul. u.
 Subclavia. Klappen
 im Wg. aufgespreizt.
1053. Pancreas accessorium in der Magenwand.
1054. Knorpelscelet des Kehlkopfes. mit Zungenbein
 Nerven.

1055. Kopfnerven. Trigemini. Glossopharyng. Hypogloss.
Plus Cervicalnerven.
1056. Nieren mit doppeltem Ureter.
1057. Arterien des Gehirns
1058. Ventrikel des Gehirns. Velum Tarsi.
Des hippocampi major. & minor.
1059. Nischkopfmuskeln. luss. arytaenoid oblig. ins lig. ary.
epigl. M. cerato-cricoides.
- 1060-69. Wachspräparate von A. Ziegler in Freiburg i.Br.
Die Entwicklung des Merzels darstellend.
(10 Stück)
- 1070-74 Wachspräparate von A. Ziegler in Freiburg i.Br.
Die Entwicklung der Leibeshöhle des Menschen
darstellend. (5. Stück)
1075. Armeren.
- 1865.
1076. Hirnstamm mit den austretenden Kopfnerven
1077. Gehirn eines $\frac{1}{2}$ jähr Kindes.
1078. Vena cava superior mit Sin. bid. V. euvagus und
denn größeren Arterien.
Getrocknet zur Darstellung des Sinusraums
1079. Herz eines Neugeborenen. getrocknet. Nerven
geöffnet.

~~1080~~ 1080

Herg eines Embryos mit Vorhöfe geöffnet
zu Demonstr. v. for. oval.

10. Jul. 1863.

1081.

Schedl. mit verdichteten Wandungen, Frontaldrüse über
die noch nicht völlig verstrichen.
Chitinhaltige Physognomie.

1082.

Weibl. Becken. Erster Sacralwirbel nur mittig seines
rechten Querfortsatzes und dem zweiten Sacralwirbel
verwachsen. Der Körper des ersten bildet mit dem 2ten
einen Ort vom zweiten Promontorium; ist dieses
bedeutend niedriger als rechts. Der letzte Lumbalwirbel
in compressivem Verhalten. Vordere Kreuzheiligen
erst unter dem 2ten L.W. beginnend; sehr stark.

1083.

Weibl. Becken. mit unregelm. Mobilität

1084.

Weibl. Becken. jugendlich
Coryz. fehlt.

1085.

Weibl. Becken.

1086.

Weibl. Becken.
Coryz. fehlt.

1087.

Weibl. Becken.
Coryz. unvollständig.

1088.

Weibl. Becken. Erster Sacralwirbel asymmetrisch.

1089.

Weibl. Becken. Sehr flache Darmbeine.
46 J. alt.

1090.

Ausgetragenes Kind mit Spina bifida.

1091. Fötus von 18 Wochen mit der mit den Rippen.
in situ.

1092. Manual. Leibes von 14. Wochen mit jämh. Rippen.
(aus der Leiche einer Selbstmörderin.)

28 Novembr. 63.

1093. Schädel eines 13-14 jährigen Jünglings; Dach mit Charnier
(aus dem Krankenhaus)

1094. Schädel eines 40 jährigen Mannes.
(aus Crimla. s. Leichenbuch 3 Juni 1863)

1095. Schädel eines circa 55 jährigen Mannes; Dach mit Charnier
(aus Lobeda. s. Leichenbuch 1 März 1863)

1096. Schädel eines 40 jährigen Mannes.
(aus Eisenach s. Leichenbuch 22 Febr. 1863)

1097. Schädel eines Mannes.

1098. Schädel eines 30 jährigen Weibes, aufgesägt.
(aus dem Krankenhaus)

1099. Schädel eines 30 jährigen Weibes, aufgesägt.
(aus dem Krankenhaus)

1100. Schädel eines 54 jährigen Weibes, aufgesägt.
(aus Burgau s. Leichenbuch 14^r April 63)

1101. Schädel, Dach fehlt.

1102. Schädel, Dach fehlt.

1103. Schädel, Dach fehlt.

1104. Schädel, Dach fehlt.

1105. Schädel, Dach fehlt.

1106. Schädel, Dach und Unterkiefer fehlen.

1107. Hirn eines Kindes von $\frac{1}{4}$ Jahr, mit rother Wachsmasse injiziert.

1108. Schädel eines Ureinwohners der Westküste Americas.
435 (Algodon Bay in Bolivien)

1109. Javaner-Schädel

1110. Javaner-Schädel

1111. Balineser-Schädel

} Geschenk Sr. K. M. des Groß-
Herzogs v. S. W.

X 1112. Bänder-Skelet eines neugeborenen Kindes (m. G.)
Dsg. am 14.9.53.

1113. Glandula Thyneus eines 36 jährigen Mannes.
18.

1114. Weibliches Becken (aus dem Krankenhaus)
425. (27 Jahr alt)

1115. Weibliches Becken (aus dem Kr. haus).
(24 J. alt)

1116. Weibliches Becken (aus d. Kr. haus).
1117. Weibliches Becken (aus d. Kr. haus).
(54 Jahr alt)
1118. Weibliches Becken (s. Leichenbuch 2 Aug. 63.)
(55 J. alt)
1119. Weibliches Becken (aus d. Kr. haus).
1120. Weibliches Becken (aus d. Kr. haus).
1121. Weibliches Becken (aus d. Kr. haus)
1122. Weibliches Becken (aus d. Kr. haus).
(40 J. alt)
1123. Weibliches Becken (aus d. Kr. haus).
(28-30 J. alt)
1124. Bänder - Skelet eines 7-8 monatlichen Fötus.
1125. Haut - Nerven des Fußes.
1126. Weibliche Geschlechtsorgane ^{in situ} Uterus gravidus 10^{te} Woche
33. Venen u. Arterien injicirt. Vasa spermatica interna. Venen der
Scheide. (in W. G.)
1127. Brustorgane Herz u. große Gefäßstämme injicirt. (in W. G.)
19.

1128. Blutgefäße des Halses beim Neugeborenen ^{blau} (injiziert).
179. Venen. (W.G.)
1129. Trigonum Lieutaudi. (W.G.)
34.
1130. Knorpel des Kehlkopfs. (Mann) W.G.
20.
1131. Arterienstücke (Carot. commun. subclav. aorta abdominalis)
180. (in W.G.)
1132. Nasenscheidewand mit injizierten Blutgefäßen.
17.
1133. Senkrechten Durchschnitt des Schädels eines Neugeborenen.
441.
- 1864
1134. Tarsus sup. & inferior mit lig. carthi ext. u. int.
18. in Weingürt.
1135. Handklappe eines Wihes. ~~von~~ In die Quere ausgezogen.
35. trocken.
1136. Dünn-Darm diverticul.
38.
1137. Nervenklappen. V. crural. mit. V. Saphen. mag.
in W.G.
1138. Pönnus mit 6 Zoll. langem Würmfortsatz. trocken
1139. Arterien und Nerven der oberen Extremität.
trocken.
1140. Arterien und Nerven der Hand.
1141. Plexus brachialis. auseinander gelöst. in W.G.

1142. Knochen d. oberen Extremität eines 8 monatl. Fötus
1143. Knochen d. unteren Extremität eines 8 mon. Fötus
1144. Humerus, Radius, Ulna & Clavicula eines Neugeborenen.
1145. Femur, Tibia, Fibula & Patella eines Neugeborenen.
1146. Humerus, Ulna & Radius eines 8 Tage alten Kindes.
1147. Femur, Tibia, Fibula & Patella eines 8 Tage alt. Kds.
1148. Os innominat. sin. Scapula, Clavicula, nonn. Phalanges (8 T. alt)
1149. Humerus, Ulna & Radius eines 5 monatl. Kindes
1150. Femur, Tibia & Fibula eines 5 monatl. Kds.
1151. Humerus, Ulna & Radius eines $\frac{1}{2}$ jähr. Kindes
1152. Femur, Tibia, Fibula & Patella eines $\frac{1}{2}$ jähr. Kds.
1153. Humerus, Ulna & Radius eines 1 jährigen Kindes.
1154. Femur, Tibia, Fibula & Patella eines 1 jähr. Kindes

1155. Trigonum Lieutaudi. mit den Pars prostatae. Urethrae.
36 Vag. inferiort. u. Vag. fessivales.
in Wg. aufgezogen

1156. Ning, nach der Methode von Mettner behandelt.
184. Valv. Eustachii mit Schleimhäuten. (Vergl. Barrow)

1157. Quartus von Devesonum. zwischen Pylorus und Duodenum
des Duct. Choloch. in Wg.
60

1158. Ning eines 2 jährigen Kindes. in Wg.
185

1159. Magen eines 2 jährigen Kindes in Wg.
61.

1160. Parotis mit. Duct. Stenonian. u. accipon Parotis.
62

1161. Empangthail des Dick Darms mit der Stecocicalkappe
63.

1162. Muskeln des Gasaenregels
64

1163. Musk. plenioacrophagus
65

1164. N. vagus mit den Verzweigungen.

1165. Tunica vag. communis & propria testis.

1166. Uterus. Cavum. et. plicae palustris.

1167. Renus et corp. suprarenal. fact. VII. mens.

1865. 1168. Arteria axillaris mit ihren Zweigen.
Die art. subscapularis gibt Nerven v. brachialis (art. thoracica dorsalis) ab. Diese entspringt selbständig aus der axillaris und verläuft zugleich die art. thoracica laevis (Arteria)

1169. Articulatio cubiti. lig. caps. u. lig. accessor.

1170. Articulatio genu. lig. caps. u. lig. accessor.
6

1171. Venae azygos et hemiazygos lattere subiectis
 inter et h. azygos. Truncus truncatus.
1172. Rumpf-feldet mit i. überzähl. Wirbel.
 7 Halsw. 13 Brust- 5 Lendenwirbel.
1173. Ligg. sternocostalia u. St. claviculær.
1174. Lymphonodis Jaro-iliaca u. ligg. arcepor.
1175. Art. costo-vertebralis. et ligg. intercostalis.
1176. Articulatio coxae cum ligg. arcepor. et ligg.
 ilio-moral. et ischio-sacral.
1177. Articulatio Humeri.
1178. Artic. Sterni clavicularis.
1179. Weibl. Becken mit künstl. Pänseln.
1180. Art. et venae recales. Corrosionspräparat. A. S.
 guttauris
1181. Art. u. ven. ven. c. pedo. ven. Corrosionspräp.
 A. S. guttauris
1182. Längsbeschneidung nach i. Lungen, i. Sch. u. d. Lungen
 i. Prae-molar und i. Motor-galen.
1183. Articulatio sternocostal. und intercostalis.
 Costae V-VII.
- 1184X Articulatio sternocostal (V-VII) et intercostalis.
Frontal Durchschnitt.
1185. Arter. aortae mit dem Sinus valsalvae und Lato. secundum
 Coronararter. entspring. über Sin. ob. Rande der Valv. aort.
1186. Septum atrior. et ventric. von Simplex. Herzen.
 Valv. Bicuspidi sehr groß und musculis. Foramen ovale
 Valv. Thebæi gefestigt.

1187. 457. Fuppedet. (frechtsehrig) künstl. zusammengefüg
- 1188 458 Fuppedet (linexis) künstl. zusammengefüg. (Weibl.)
- 1189 459 Rechter Femur quer durchgeschnitten
und rechts zusammengefüg
- 1190 460 Rechter Humerus quer durchgeschnitten
rechts zusammengefüg
1191. 461. Weibl. Beinen
- 1192 462 Weibl. Beinen Anzahl. 18 J.
1193. 463 Weibl. Beinen Anzahl. 17-19 J.
- 1194 464 Weibl. Beinen. 1864 N^o 1. L.B.
1195. 465 Weibl. Beinen 1864. N^o 44. L.B.
- 1196 466 Weibl. Beinen 1864. N^o 19. L.B.
- 1197 467 Weibl. Beinen
- 1198 468 Weibl. Beinen
- 1199 469 Mäand. Schenkel 1864. N^o 55. L.B.
(50 J.)
- 1200 470. Mäand. Schenkel 48 J. 1864. N^o 54. L.B.
- 1201 471. Mäand. Schenkel (30 J.) 1864 N^o 60. L.B.
- 1202 472. Weibl. Schenkel L.B. 1864. N^o 78.
- 1203 473. Weibl. Schenkel. L.B. 1865. N^o 2.
ca. 38 J.

1204. Weibl. Scherl. L. P. 1865. N^o 3.
474. (ca 42 J.)

1205. Weibl. Scherl. L. P. 1864 N^o 12.
475. (60 J.)

1206. Mänsch. Scherl.
476.

1207. Mänsch. Scherl.
477.

1208. Mänsch. Scherl.
478.

1209. Weibl. Buxen $\frac{I}{A. B. B}$
479. 25

1210. Mänsch. Buxen D. I. P. 35. (?)
480. Synostof. sacro-iliac.

1211. Buxen.
481.

1212. Mänsch. Buxen (46)
482.

1213. Mänsch. Buxen (A. S.)
483. Synostof. sacro-iliac.

1214. Mänsch. Buxen
484. Synostof. sacro-iliac. $\frac{I}{A. B. B}$ (628)
D. I. P. 45

1215. Buxen eines Kindes $\frac{I}{A. B. B}$
485. 25.

1216. Larynx eines Mannes von 50-60 J.

1217. Larynx eines alten Fraus

1218. Larynx eines 14 jährl. Knaben.
Cart. invid mit dem rechten Larynx in der
Beschreibung beiderseits verwechseln.

1219. Larynx eines Weibes 26. J.
- 1220 Larynx eines Mannes von 30 bis 40 J.
1221. Larynx eines Mannes von 32 J.
- 1222 Larynx eines Mannes von 35 J.
1223. Larynx eines Mannes von 45. J.
1224. Larynx eines Mannes von 60-65. J.
1225. Larynx eines Kindes von $1\frac{1}{4}$ J.
wobl. gebil.
- 1226 Larynx eines Mannes von 50 J.
1227. Larynx eines Mannes von ca 55 J.
- 1228 Cartilage cricoïden einer cartilag. arytaenoidis
- 1229 Os hyoïdes in Wg.
486.
- 1230 Sect. frontalis articulat. talo-cruralis.
a. b.
487.
1231. 2 Abzüge von 4 Nervenbunten von Sumpfler Indiv.
- 1232 2 Abzüge von Nervenbunten zweier Individuen.
1233. Sect. transvers. Testiculi
1234. Männl. Harnblase mit Prostata u. Vp. penis.
in Lötta mit der vord. Deckenwand.
1235. Metalle Spiess (reg. ^{neu.} ~~Horn~~) mit Nervenwurzeln
u. Spinalganglien.
- 1236 Plexus submaxillaris (Ganglion submaxillare.)
auf Gutt. Fische Platte in Wg.

1237. *Valvula ileocecalis. var.*
1238. *Diverticulum ilei.*
1239. *Arteria carotis externa. Ramiificationes.*
1240. *Cartilago esicaidea mit cost. erythraeoid.*
1241. *Colliculus foveolatus. mit Prostata.*
1242. *Cranium eines 20 wöchentl. Fötus. (mass. g.)*
488.
1243. *Nervus vagus. et phrenicus in einem Kind. praepr.*
1244. *Nervi laryngei. Die N. lar. inf. in ihrem Verzweigen
zum Larynx und zur Sublar. Sexta.*
1245. *Ganglion ciliare N. trig. mit dem Nerv. cil.*
1246. *Nervi laryngei aus Larynx.*
1247. *Conus medullaris mit 1 Theile der Landa equina*
1248. *Querschnitt durch die medulla oblongata*
1249. *Medulla oblongata, von Löwenherm.*
1250. *Medulla oblongata eines Kindes.*
1251. *Nervus peroneus*
1252. *Nervi plantares*
1253. *Corp. cavernos. clitoridi mit Ligam. of pub.*
1254. *Corp. suprarenalis. mit Harn... Geschlechtsorganen
eines weib. kindes.*
1255. *Corp. suprarenalis.*

1256. Vermindern Hautstärken
1257. Injicirt. Lederhaut von der Tuberkel.
1258. Enophthalmus mit injicirter Litis. Nagelbett.
1259. Cartilag. nasales.
1260. Art. linguales. u. gland. submaxill. et. subling.
1261. Orculi auris u. labyrinth. spec. infantis
1262. Labyrinthi spec.
1263. Corp. ciliare u. lente. (capsul. lente)
1264. Schläfenbein mit Knöch. Labyrinth. (Kind)
1265. Labyrinth eines Erwachsenen.
- 1866 1266. Ogmen Peyeri.
1267. Ogmen Peyeri.
1268. Carotis interna und Ophthalmica.
Ausgang der Arterien innerhalb des Canalis carot und
der Hörlöhle. Trocken
1269. Ährhöhlen abgeseh von Prof. Jauch in Göttingen
1270. „ „ eines Darfer-Negros.
1271. Nervi mesent.
1272. Hirn eines 17jährigen Knaben nach der
Methode von Retzius Method praep.
1273. Durchsichtigkeit durch das Nagelbett.
1274. Tympanum und cavitas tympanica. aus der
Gehörkammer u. s. M. mallei entfernt.
1275. Aorta im situ mit ihren großen Aesten. Trocken
1276. Arteriae et venae hypogastricae. Trocken

1277. Art. n. Venae hypogastricae. Quarta in genu vovigen.
1278. Venae cervicetes
1279. Arteriae superficiales capitis
1280. Arteriae ^{capitis} superficiales et profundae
1281. Arteriae capitis Carotis interna, Maxill. int.
1282. Articulatio humeri
1283. Articulatio humeri fect. long.
1284. Articulatio cubiti fect. long.
1285. Articulatio cubiti fect. long.
1286. Articulatio mandibular. i. lig. stylomandib.
1287. Articulatio mandibular fect. sagittalis.
1288. Art. tarso - metatars - phalang. fect. longit
1289. Articulatio sterni claviculae fect. horizont
1290. Articulatio sterni claviculae fect. frontalis
1291. Articulatio carpi fect. horizont.
1292. Humerus u. fibula in Elt. subscapulat.
1293. Zwei Abzüge von Nervenbündeln von einem alten
Frau.
1294. Hande eines 28 wöchentl. Fötus.
Ethmoidal Kapsel präsent.
1295. Wirbelsäule von Sumpfbüchse 25 Wirbel bis zum Sacrum!
sagittal durchschnitten. in Wg.
1296. Stamm mit den Sternocostal-Kapseln. Frontal durchschn.
in Wg.
1297. Extremitas superior fectus 28 hebdom. in Wg.
1298. Extremitas inferior fectus 28 hebdom. in Wg.
1299. Osseum und Warzenfortsatz von Sumpfbüchse Fötus. trocken
1300. Clavicula Durchschnitten. Mark sichtbar
1301. Clavicula Durchschnitten. Mark sichtbar.

1302. Delvis vetulae 64 annorum
1303. Delvis puerae 24 annorum.
1304. Cranium viri 40 annor. Sect. sagittalis.
 $\frac{21}{21}$ 65. Gotha
1305. Cranium pueri 36 annor.
 $\frac{26}{11}$ 60 Apowa.
1306. Cranium vetulae 64 annorum (cf 1302)
 Nagelsberg.
1307. Cranium viri 50 annorum
1308. Cranium viri 48 annor.
1309. Cranium pueri 12. annor.
1310. Cranium viri 50. annorum
1311. Cranium viri 24 annor.
1312. Cranium viri 58. annor
1313. Cranium viri 50 annor.
1314. Cranium viri 50 annor.
1315. Cranium viri 60(?) annor.
1316. Vena cava superior
1317. Vena hepatica parva Decursus serpentinus
1318. Herz eines 4 monatl. Fötus. geboren (Licht. 3 Tage)
 Duct. arter. Botalli.
1319. Vesica fellea in Alcohol. absol. getrocknet. Sect. Long
1320. Os hyoideum mit Larynx vord. Höhlen
1321. Genital. feminea foetus 28 hebdomat.
- * 1322. Cranium infantis 5 Mensium.
1323. Columna vertebralis junctura.

1324. Extremitas superior Infant. 5. annis.
1325. Extremitas inferior ejusdem
1326. Columna vertebr. Infantis 5. hebdom.
1327. Extremitas superior ejusdem
1328. Extremitas inferior ejusdem.
1329. Sternum infantis 2½ annorum.
1330. Columna vertebrat. in foetibus 34 hebdom.
1331. Extremit. sup. et. inferior ejusdem.
1332. Pes hippocampi major.
1333. Cerebrum. ventriculus III. Coram part. ventric. lat.
Pes hippo. major.
1334. Cerebrum infantis ½(?) annis.
1335. Cerebrum infantis 1½ annis.
1336. Nervus trigeminus. Ganglion Gassii
1337. Nervus alveolaris inferior
1338. Nervus Musculo cutaneus ex Mediano [in Wg.]
1339. Nervus mediani radix superior nervus musculocutaneus
cutaneus.
1340. Arteriae antibrachii. A. medianae arcum volarum
superfic. formans.
1341. Arteriae fossae popliteae. Art. art. quae venam popliteam
perforans.
1342. Arteriae. Extremit. sup. Art. thoracicae et truncus
communis orientes.
1343. Nervi Extremis. super. N. musculi cutaneus ad
medianum.
1344. Hemisphaera cerebri sinistra. Cornu posterius c.
Aede hippocampi minore eximia
magnitudine.

- 1867 1345. Nervus trigeminus. Gangli. Gasserii. Part.
 minor. Nervi trigemini, glomerati, pterygi-
 rugos et accipitius.
1346. Epidermis der großen Zehe mit Nagel.
1347. Schädel eines Franzosen
 (Aus der Schenkung bei Leipzig)
1348. Schädel f. *Drachycephalus* aris
 i. Schädel von einem in der großen Fontanelle
 aus einem Fossilenschale bei Wiergleben.
1349. Schädel aus einer alten Grabstätte bei
 Erfurt. (angeblich wurde unter Kirchhof)
 während der Eisenbahnbauzeit 1846 gefunden.)
1350. Schädel aus einer alten Grabstätte bei Erfurt.
1351. Weibl. Schädel schief. Es interparietale
 si. f. alt. (Linné Meissner)
1352. Schädel aus dem Grabgewölbe des Pauliner Klosters
 (Austattung zu Dresden.)
1353. Schädelsack (Sclerocranium) later. frontals
 aus einer alten Grabstätte
1354. Schädel eines Chinesen (Nartant: Chiemp. Savoy)
1355. Schädel von der Westküste Südamerikas (Chili.)
1356. Neuholländischer Parte Arbeiter
 109.
1357. Part.
 110
1358. Part.
 111
1359. Schädel aus einer alten Grabstätte
 mit Tibia - mit Unterkieferfragment.
 (Rottenthor bei Naumburg)
 112

1360. Schädel eines Kindes *Indanensis*
Dageb. Nuten mit *Waldschlocher* und *ein* *Waldschlocher*
Nutenrippe.

1361. Schädel eines Dajars, 25 Jahre alt.

Ries.

1362. Schädel
115

Ries Ries.

1363. Schädel
116

1364. *Arteria axillaris*, a *profunda* *genuis* var.

1365. *Art. ulnaris* ^{Sic.} var.

1366. *Art. ulnaris* *dist.* var.
art. thyroideae infer. var.

1367. *Art. thorac. I et II* ex uno *trunc.*
Art. transvers. scapulae et colli

1368. *Arteria pedis*.

1369. *Gyrus gygus* eines *Trigonocephalus* *fem.* 3. annor.
Sid. ad. Welcker. Nollensis.

1370. *Gyrus gygus* eines *Trigonocephalus* *monatus*.
Sid. d. Welcker.

1371. *Cordeis* *ventriculos* *fürster* *chorda* *tendinea*
phalagena.

1372. *Articulatio coxae*.

1373. *Articulatio humeri et acromio-clavicularis*.

1374. *Ligamenta intervertebra*

1375. Sectiones Transversae articulation. costo-vertebr.
1376. Sect. longit. articulati. Digitorum.
1377. Nervi orbitales. Gaubl. N. trigemini.
1378. Mammae mammae. Will. Genssen von N. Fol. unguis
1379. Knäse aus einem Stützgrabe bei Dobran
bei Vorkusitz. Det. Dr. Klopfflinke.
22. X. 64.
1380. Articulatio genu. N. dist.
lig. lateralis. Cart. semilunares
1381. Articulatio genu. N. sin.
lig. lateralis. Cart. semilunares
1382. Synchondrosis sacro-iliaca. Sectiones Transversae.
in Wg.
1383. Articulatio genu. sect. sagittalis.
in Wg.
1384. Articulatio cubiti. ligg. lat. utriq. lig. annulari
in Wg.
1385. Aorta. ~~sternata~~ vertebralis fin. in arcos
arc. bronchialis dextri et intercostali.
1386. Magen mit proc. Muscularibus.
1387. Org. generationis e. vesic. in situ
1388. Zunge und Zungenknorpel und Speicheldrüse
1389. Muskeln des Arms. (Nollmannsche u. Glat. min.)
artefact.
1390. Herz mit Corone arteria
1391. Arcus aortae mit Pericardium

1392. Uterus gravidus mit Fötus
1393. Uterus gravidus mit Fötus.
1394. Canalis fallopius mit facialis. v. petros. superb.
Tensor tympani
1395. Längs Symmetrischer Tensor tympani u. Stapedius.
1396. Scapula, humerus, radius, ulna juveni 4. annos.
in Wg.
1397. Organe pelvis masculinae.
1398. Zähne.
1399. Tragen. Weib
1400. Schäd. Weib. 40 Jahre. (Krausbachhaus $\frac{13}{II}$ 67)
Starke Prognathie
1401. Schäd. eines 70 Jähr. Mannes (Beuma, Sept. 1866)
1402. Schäd. Mann. 40 J. (Weida Nov. 1866)
ohne Calotte.
1403. Schäd. Weib. 80 J. (Längsbain $\frac{31}{XII}$ 65.)
ohne Calotte.
495. Canalis. Nervo. abrad. sup. aut. Suttlich
1404. Schäd. Weib 64 J. Vogelshoz. ($\frac{24}{XII}$ 66)
496. Sect. front. Apert. pyriformis!
1405. Schäd. Mann 68 J. Weida ($\frac{14}{I}$ 67)
497
1406. Schäd. Knabe von 12 J. 3. Aug 67. Eifenau
498
1407. Schäd. Weib o. 48 J. Krausbachhaus ($\frac{II}{II}$ 67. 1)
499

1408 Schindl. Weib. v. 65-70 J. Gotha ($\frac{30}{VII}$ 67.) ?
500

1409 Schindl. Mann ca 40 J. Krausenthor ($\frac{27}{IX}$ 66.)
501

1410 Schindl. Mann. ^{ca. 70 J.} Gotha 7. Juli 66.
502

1411 Schindl. Mann 84 J. Pifuscha $\frac{13}{II}$ 67.
503

1412 Schindl. Weib. v. 10 J. Jarnstadt $\frac{22}{II}$ 67.
504

1413 Schindl. Weib. (Proib. chinoid. verwaschen)
505

1414 Schindl. Mann
506

1415 Atlas und Epitroch eines 12 Jähr. Knaben
ex. N^o 1406.
507

1416 Verteb. lumb.
508

1417 Microceph.
509

1418
510

1419 Schema des Trigeminus nach I et II.

1420 Zahn eines Mann eines Knaben

1421 Meas. aus. ext. e. tympano. Sitis longa.
Munificis molli.

1422 Meas. aus. ext. Sitis

1423 Cav. tympan. Sept. per eundem et pyramidat.

1424 Nervi occipitales et suboccipitales.

1425. *Arteria costae. Art. carot. ^{sis} es est anoyua.*
-
- 1868 1426. *Gypsmodell des Knochens Labyrinth von Prof. Dursy*
-
- 1868 1427. *Gypsmodell des Herzmorgans eines Kindes von Prof. Dursy.*
1428. *Art. antibrachii.*
1429. *Art. thoracicae. Art. transversa scap. et transversa colli. es sunt tuncu conuici.*
1430. } *restantur Gekörpräparate, der alten Sammlung.*
 1431. }
 1432. }
 1433. }
1434. *Nervi dorsales Penis. as.*
1435. *Art. mammae. int. var.*
1436. *Des. canis fupernumer.*
1437. *Art. radialis ex vena cufpringt im Oberarm.*
1438. *Abzug des Nierenbeckens*
1439. *Abzug des Nierenbeckens*
1440. *Florig outelwacht Sack des Gehirns*
1441. " " " "
1442. *Venen des Ellbogenbeuge. mit Art. u. Nerv. ^{traxer}*
1443. *Arterien des. Linterarmes u. Hand*
1444. *Muskeln des Hand. Aponeurof. u. Sehnen. Sack des*
1445. *Muskeln des Hand, M. Combriculus.*

1446. *Musculus. M. Interospi.*
1447. *Musculus os pubis. Flex dig. com. brevis et longus*
7
1448. *Musculus os pubis. Abductor et adduct. Haller's*
8
1449. *Musculus os pubis Interospi*
9
1450. *Knöchel im untl. Extremit. 4 jährigen Knaben.*
1451. *Femora eines 22 wochen alten Knaben.*
1452. *Art. brachiales var. R. radialis.*
1453. *Tendines digitorum.*
1454. *Eponeurosi dorsalis digit.*
1455. *Vesica fellea inversa.*
1456. *Tunica vaginalis communis testis
à musc. cremaster.*
1457. *Sectiones frontales cerebri*
1458. *Litt frontal- cerebri*
1459. *Nervus trigeminus Ram i. et III. (N. ophthalm.
abducens)*
1460. *Nervi palatini. Nervus v. glompharynx.
et arceus.
Gangl. cerviculi inferum et nervi carotici.*
1461. *N. suboccipitalis et occipit. magnus.*
1462. *N. facialis*
1463. *N. facialis.*
1464. *Musculi in Kehlkopfknorpel Gelenk os Siccator.*
-
- 1869 1465. *Arterium in Nutcrackknorpel trocken
R. dors. pedis ex musc.*

- 1466 Musculi ds Kehlkopfs
- 1467 Musculi ds Kehlkopfs
- 1468 Musculi ds Kehlkopfs.
1469. Calotte eines Schädels mit 2 Knochen in der gr. Fontanelle
- 1470 Zähne des besond. rechten Kiefers eines Kindes
1471. Articulus Occipito-vertebralis
1472. Tubus Eustachii
1473. Sepidell mit doppelartigem Sinus orbitalis ds Hirns.
1474. 2 Sepidellae mit abgetötheten Lectionen
1475. Hirnvenen mit Protopus suprasubgloideus. (Otto.)
~~1476-1489 siehe auf der folgenden Seite.~~
- 1490 Otto.
1491. Milchgebiss eines fünfjähr. Kindes.
- 1492 Milchgebiss eines Neugeborenen (Schmidt)
1493. Zähne ds Unterkiefers (trocken)
1494. Herzvennen mit den Ostia venos. & arterios. gehärtet in Wg.
1495. Vorhöfe. Tuberculum loweri. in Wg.
- 1496 Arterien der Nase in Wg.
1497. Muskeln der Zunge und ds Pharynx
1498. Septum cordis.
- 1499 Hemicephalus.
- 1500 Wirbelsäule eines vierjährigen Kindes.
 Sect. med. (in Wg.)
1501. Arteriae brachiales. Acceptaculum ds Rasiacis
 mit dem Callatralis.

- 1502 Venae coevis in Wg. Nerven blau } injicis
arterie roth }
1503. Fissura labii, maxillae, palati.
1504. Ramus I et II N. Trigemini.
 ↖ in Anschauung der. mund und Luit.
- 1476 Venae antibrachii in Wg. Länge 10.
1477. Blase mit pass. mast. urethrae. Ves. seminales.
Ductus ejaculator. Ves. prostaticae.
1478. Nervi laryngei.
1479. Oesophagus. Trachea muscularis
1480. Diaphragma pelvis
1481. Nervi cruris. Truncus Praepart.
1482. Artium de Capite
1483. Nervi in Rubea von 14 Figm.
1484. Musculus stylo auricularis
1485. Bänder de Näs
1486. Articulatio cubiti, Lig. caps. u. Lig. an. Hor
1487. Ligamente de Finger
1488. Larticulag. humeros. de Nervi glenoides in fite.
1489. Articulat. humeri. Pass. glenoid. fossulae unil
Lig. capsular.
- ↖ 1505. ~~Articulatio occipital. mit Ligam. nucha~~
- 1870 1506. Articulat. cubiti.
1507. Articul. radio-ulnaris infer.
1508. Articulatio epistropho-atlantica.
- 1509x. Sternum mit Rippenknorpeln in Wg.

1510. *Stemm, Mediannervsch. bündeln, in Wg Doppelt*
1511. *Parovarium.*
1512. *Lamellenhäutchen aus Vasa deferentia, mit Prostata in Wg.*
1513. *Hirn eines Sechsjährigen Knaben.*
1514. *Hirn eines 18 Jährigen Hirnflüchters
mit 1. Appendix des Nebenhirns.*
1515. *Hirn, nach der Huestenichs Methode präparirt.
zur Section d. des Nierenraums*
1516. *Zungenbein mit grobem vordern Hörnern*
1517. *Milz. Hilus lat. lienis.*
1518. *Cervical und. Theil der Thoraxapertur des Rückenmarks
mit dem Dura mater Sacra, in situ*
1519. *Gehirn eines Kindes. Fornix und Ventriculi laterals.*
1520. *Nervenpauze*
1521. *Milz aus latere lienis.*
1522. *Ligamenta intervertebralia [L. flava] verteb. cervical.*
1523. *Ligamenta Coraco- & acromio-clavicularea.*
1524. *Vase deferentia c. vesicul. femin. d.
Theil der*
1525. *Medulla spinal. c. velamentis.*
1526. *Larynx mit Muskeln. Varietät.*
1527. *Larynx mit Muskeln. Thyreo-arytina, cricoarytaenois.*
1528. *Schädel eines Sajaner } Gerbhaus d. Grl. Hofes Piew.*
1529. *ditto*
1530. *Bandapparat des Hinterhauptgelenkes.*
1531. *Arm- und Fußskelet zum Darstellung der Struct. der Deckung
des Humerus nachweisen Homologie*
1532. *Gypsmaske eines Pawnee-Indianer. Schlagintweit N^o 1*
1533. *„ eines Pawnee-Indianer. Schlagintweit
Seid von Gerbhaus d. Kgl. Hofes N^o 5.
des Gopheryps.*

- 1534 Arterien des Vorderarmes. Art. medianae.
- 1535 Arterien des Schulters. Art. subscapularis. circumf. scap.
- 1536 Nervus accessorius.
- 1537 Nervus glomopharyngeus & Vagus
- 1538 Gussat
- 1539 Hoden mit Samenstrang. Tunica vaginalis communis
Vasa spermatica
1540. Hoden mit Samenstrang. Vasa spermatica.
1871. 1541. Articulatio cubiti.
1542. Gypsabguss des Kopfes eines microcephalischen
Kindes.
Lab. Prof. B. Schultze.
1543. Beckenhüfte mit ab. Theil des Femur und dem
Bänderapparat. Trocken
1544. Scapula mit Clavicula und ab. Theil des Humerus
Bänderapparat. Trocken.
1545. Stamm eines $9\frac{1}{2}$ jährigen Knaben. Frontalabschnitt
in Wg.
1546. Humeri von Sumpfbäumen, eines in sagitt. Durchschnitt
in Wg.
1547. Stamm eines $1\frac{3}{4}$ jährigen Mädchens.
Längsschnitt. in Wg.
1548. Humeri eines $1\frac{3}{4}$ jährigen Mädchens.
1549. Femora eines $1\frac{3}{4}$ jährigen Mädchens
1550. Muskeln der Hand. Adductor pollicis.
1551. Nerv. hypoglossus. was hier st. verbunden ist
mit dem zu einem gemeinsamen Strang.

1552. Stamm eines 2 jähr. Kiebboms in Wg.
1553. Fetus von Seepflanz
1554. Fetus von Seepflanz.
1555. Bronchi aus Bronchien
1556. Bronchialverzweigung.
1557. Papilla mammae f. p. sperae. Sect. longit.
1558. Prostata, vasa inf. und sigillat. f. m.
1559. Muskulatur des Herzens.
1560. Durchschnitt durch den Carpus.
1561. Herz. Ostia ^{ventr.} der Kammer.
1562. Arter. des Tasteria subclavia
1563. Arteriae pedis mit den Muskeln.
var. Art. dorsalis pedis et interstit. interoff. ped.
1564. Herz
1565. Milz, Trabekeln.
1566. Ductus thoracicus. nachgeschnitten. Klappen
1567. Kopfarterien, Arterien. Art. vertebralis.
1568. Maxillaris interna, Arterien.
1569. Art. d. d. Vorderarmes
1570. Art. brachii ^{var.} Art. ulnaris aus d. axillaris.

1571. Art. occipitalis ^{var.} Oberkranz superficialis.
1572. Art. meningea media var. ex art. ophthalmica.
por. spinos. fehlt.
1573. Nervi digitales. volares.
1574. N. facialis. N. auricularis. N. digastricus. und
stylohyoid.
1575. Hemicephalus Gurnard in Lauterborns
Kehlkopf zu Wofungen.
1576. Schädelknochen in so kleinen Fontanelle.
- 1872
1577. Nervus plantaris externus.
1578. Wirbelsäule mit Rücken von einem 17 $\frac{1}{2}$ jährigen
Kinde
1579. Ober- und unteres Gelenkstück in Wg.
1580. Membrana interossea antibrachii
1581. Hemicephalus mit Wangenspalte
Ges. im Dr. Nicolas zu Gressen.
1582. Wirbelsäule eines 17. Jähr. Säuglings
25 Dorsolumbalwirbel
1583. Wirbelsäule eines 18 jährigen.
Sect. median.
1584. Wirbelsäule eines 19 jährigen.
1585. Skelet mit Brustwirbelsäule eines Kindes
Sect. med.
1586. Handröhre mit den Nerveninfurktionen
Dorsalfläche
1587. dito Volarfläche

1588. Herz eines dreijährigen Croustl. Fötus
1589. Art. Arteriae Brachiales und s. Oberflächliche
vor. Art. epigastriaca ex circumflexa fem. int.
inf.
1590. Articulatio coxae. Capsel durchgeschnitten
1591. Tuberkel mit den Muskelinsertionen
Schaftfläche
1592. Tuberkel mit den Muskelinsertionen
~~Flach~~ Tafel.
1593. Membrana interossea cruris.
1594. Arteriae brachiales. var. profunda brachii.
subscapularis et. circumflexa hum. post.
extremis communis.
1595. Wirbelsäule eines $\frac{1}{4}$ Jahre alten Kindes, minimale
in Wg. Gentile
1596. Brustbein mit Rippenknorpeln von Dampfblase
var: rechts; nach der 8ten Rippe folgt eine
lange Rippenknorpel, das kleine Rippen-
köpfe entspricht, darauf sind noch drei
Rippen mit dem Sternum durch Rippenknorpel
verbunden
links: Sechster Rippenknorpel mit Gabelung
darauf folgen noch 5 weitere Rippen.
1597. Wirbelsäule Croustl. Kind. weib.
Wg.
1598. Wirbelsäule Croustl. Kind. weib.
am 7. Halswirbel war wohl ein Haltrippe
Wg.
1599. Wirbelsäule eines $\frac{3}{4}$ Monate alt. Kindes weib.
letzter Lendenwirbel links sacral.
Wg.
1600. Brustbein 3 Monate alt. Kindes weib.
Wg.
1601. Brustbein Croustl. Kind. weib.
Wg.
1602. Nervi und fevora 3 Monate alt. Kindes.
Wg. weib.

1872

1603. Cranium mit Anaglose der Anteriorer.
Rechte Hälfte und Hinterhauptteil fehlt.
Anteriorer mit dem Nasenfortsatz im Hohlgebirge
mit der Cav. glauc. für die Tubercul. articulare
der Naht verbunden. Der vordere Nasenfortsatz
im Hohlgebirge stellt einen besondern Kernen
(Quadratquadrat?) vor.
Von Stud. med. Klops aus Schlefien erhalten.

1604. Duplex mit Dacryden, Tracheen

1605. Art. brachiales, Arter. ulonae sublim., var.

1606. Gland. Thyroidea mit Larynx, Mittleren ~~Stücken~~
der Schilddrüse an die Furc. thyroidea. für gefügt.

1607. Vorder Bauchwand eines Neugeborenen mit
der ligg. Nefico umbilicalia.

1608. Art. brachiales, var. Beginn eines hohen
Ursprungs der Radialarterie.

1609. Nervi orbitales

1610. Nervi antibrachii

1611. Os hyoidee. ~~ein gutes Stück~~ ^{Corpus} ~~ein~~ ^{an}
articulirende ~~ein~~ ^{großen} Horn.

1612. Anteriorer der mittleren Extremität.
Var. Art. prof. fem.

1613. Anteriorer Brachii

1614. Art. antibrachii

1615. Art. humeris

1616. Musc. stylohyoideus entspringt vom Process. mastoideus.

1617. Musc. gracillimus Albin.

- 1873 1618 *Heuricephalus minoris* Geschlechtslos. Todt
 Dr. Reinhold in Eiferberg.
1619. Larve mit Lumbosacralen Nebenzangen. s. s. l. l.
- 1620 Rumpfskelet eines Erwachsenen mit 18 Thor-
 lumbalwirbeln, davon sind 13 thoracal.
1621. Skelet eines 20 jährigen Mannes aus Eiferberg.
 Epiphyse. Nur 16 Thorlumbalwirbel (4 lumbal).
- 1622 Herrsch, Weib aus Kramnickfeld. 60 Jahre.
- 1623 " Weib aus Kramnickfeld. 80. Jahre
- 1624 " Weib. (Kramnickfeld). 36 Jahre
 (11/III. 66.)
- 1625 " Weib. 40 Jahre Kramnickfeld (13/II. 67)
- 1626 " Weib.
1627. Muskelvarietäten eines männlichen Rindkopfs.
- 1628 Magen eines $6\frac{1}{2}$ Monate alten Ferkels
1629. Jungen Hirs mit beide Gliederung in beiden
 Cornua. majora.
- 1630 Art. occipitalis variet.
1631. Art. meningea med. ex art. ophthalm.
1632. Art. pedis, variet. arcaus dorsis.
1633. Art. brachii var. ^{orig} arterialis
- 1634 Flügelhäute. Pankreas, Canalis Falloppiae.
- 1635 Hoden mit yaspillat. u. ringförmig. Mozagnitti
 Lybatus
- 1636 ~~Laden~~ ⁱⁿ ~~Hirn~~ mit injicirten
 Reflexionspunkt des Rectum mit columnae etc.
1637. Trubel der ~~offen~~ Milch.
- 1638 Kautalkfäden auf I. Reflex.

1873.

1639 Kieferkopf u. Zunge im Verhältniß. Papilla foliata
des Zunge sehr unternimmt.

1640 Gesichtsmuskeln und Fariator

1641 Hemicephalus (weiblich)

1874 1642 Thymus. Kind, 3 Mon. alt. Linsen-Drüsen.
(Thorax, Galt u. oben (Cytrunillatun).

1643 Ämpere weiblich Genitulum desselben
Kindes.

1644 Indiamorphie. Kopf?

1645 Linsen mit Niggenthurgelen

1646 Linsen mit Niggenthurgelen.

1647. Wirbelsäule mit 6 Lendenwirbeln.

1875 1648 Ligamentum nuchae.

" 1649 Ländel der Lyra.

" 1650 Linsenrinne.

" 1651 Linsen, Glaskörper, Linula mit injicirtem
Pulver für Kind. 4 Stück.

" 1652 Sympathicus, Ulna-fist um Kind

" 1653 Gafirn. Linsen.

" 1654 2 Vaginae, columnae rugarum

1655 Botocunden = Dfuidel. Forme.

" 1656. Botocunden: Dfuidel. Kind.

" 1657 Radius u. Ulna mit Rotationsbeweg. Kind
u. Welcher Gaffel u. Autor

" 1658 Modell zur Demonst. d. Bewegungen d. Radius
u. d. Ulna. Gaff. u. Welcher.

" 1659 Tibia eines jungen Kindes mit eingestrichen
Humerus u. Hiften.

- 1875 1660. *Gefirn* *nerv* c. *Furculifer* *maiblfur*
Foetus: (N. 88. u. J. 1874).
- " 1661 2 *Lufala* *Lufffuitta*: *Morbalfur*,
Knirghin, *Morbalfur* d. *Piggen*.
ded. *Bandelen*. *mit* *fehling*.
- " 1662 *Gygnmodell* d. *Hand* *mit* *Knirfen* } *Steyer*
 " 1663 *Gygnmodell* d. *Hand* *mit* *Knirfen* } *Lipzig*
- " 1664 *Musfmodell* d. *Arigeb.* *Tramond.* *Paris*.
- " 1665 *Offidel* *mit* *aufgumipallan* *lylantiffen*
Knirfen
- " 1666 *Gygnmodell* d. *Pharynx* u. *Gesichtsmuskeln*
minim
- " 1667 " d. *tiefer* *Luge* *des* *Mentherulatus*
- " 1668 *Gygnmodell*: *Sammmenthalen*, *uberfl.* *Luge*.
 " 1669 " " *tiefer* *Luge*
- " 1670 " d. *Transversus* *perinei* *profundus*
- " 1671 " d. *Diastragona* *urogenitale*.
- N. 1666 - 1671 von *Steyer* in *Lipzig*.
- " 1672 *M. maxillaris interna*. *Var.* *tiefer* *Albugo* *des*
M. pharyngo-palatina.
- " 1673 *Musculi pharyngidei*.
- " 1674/75 *M. triangularis sterni*.
M. sternalis u. *var.* *des* *Pector. major*.
1876. 1676 *Mm. obturatorii* u. *Ufpringe* *des* *Abductoren*.
- " 1677 2 *Muskeln* *an* *der* *Hand*: 1. *Flex. dig. minimi manus*
 2. *flex. halluc. longus*.
- (1875) 1678 *Pancreas*, *Duodenum*, *Duct. choled.* *etc.*

- 1876 1679 *Musculus scapulo-clavicularis* *scapulo-clavicularis* Linné N. 1 1876.
- " 1680 Fingerringen, Muskelemente auf 2. Kiel
2 Präparate Ziegler in Freiburg
- " 1681 Gutmittelung der äußeren Arterien des
Herzes u. Muskelemente 4 Präparate
Muskelemente u. Ziegler
- " 1682 Gutmittelung der äußeren Gefäßstämme
des Herzes 10 Präparate Muskelemente
u. Ziegler
- " 1683 Gutmittelung des Arges des Muskelarm
auf Mann 9 Präparate. Muskelemente
von Ziegler
- " 1684 3 Digitalispräparate Linné 1. ^{linke} Ringelarm (Mann)
Linné N. 113. (1873) ~~1876~~
- " 1685 Digitalisbildung: Sympliciter (Kephala
thoracopagus) asymmetricus
- " 1686 2 Querschnitte Linné von Fuß. Linné N. 113. 1875
- " 1687 4 Längsschnitte Linné von Fuß. 1. (vorne) Querschnitt
- " 1688 4 Längsschnitte Linné von Fuß. 2. (hinten) Querschnitt
- " 1689 8 Querschnitte vom ^{äußeren} Oberarm
- " 1690 4 Querschnitte Linné von 1. rechte Ellenbogenarm
- " 1691 3 Digitalispräparate Linné von 2. linke Ellenbogenarm
- " 1692 13 Querschnitte vom ^{äußeren} Unterarm
- " 1693 5 Querschnitte des ^{äußeren} Hand
- " 1694 12 Querschnitte Linné vom ^{äußeren} Oberarm
- " 1695 6 Querschnitte Linné vom ^{äußeren} Ringelarm
- " 1696 18 Querschnitte vom ^{äußeren} Unterarm

- 1876 1697 10 Frontalpulffrisse vom ^{Lehrten} Fing.
- " 1698 3 Dorsalpulffrisse vom ^{aussen} Fing.
- AB. Nr. 1686 bis 1698 von Lauf 113. 1875.
- " 1699 Arteria obturatoria.
- " 1700 Facialis, Anusformen mit Trigeminus;
R. auricularis sagi.
- " 1701 Sammelkiste, weiblich. Oberfl. Luge.
- " 1702 M. ext. proprius digiti medii. Atlas Fingern.
- " 1703 3 Frontalpulffrisse durch die Füllter.
- 1705
- " 1706 - 7 Frontalpulffrisse durch den Thorax
- 1712
- " 1713 - 14 Frontalpulffrisse durch Lunge und
- 1726 Leber.
- " 1727 Situs von Duodenum, Pancreas und
Hilum in Orientum mirum.
- " 1728 Chorda Tympani. fec. Werner, stud. med.
- " 1729 Mesenterialdrüsen v. Kind.
- " 1730 Rückenmark Kind mit Lig. Denticulatum.
- " 1731 Sammelkiste, weiblich. Oberfl. Luge.
- " 1732 Gypsmodell zur Topographie des Halses.
- " 1733 Gypsmodell: weiblich. Leber, Dorsalpulffrisse,
mit Fingerringen.
- " 1734 14 Wachsmodelle von Litzler zur Beleuchtung
der Beschaffenheit der Hirnwindungen.
- " 1735 Herzmuskel des Kindes u. Kind. fec. Bandl.
- " 1736 Zwilling-Placenta.
- " 1737 Art. pharyngea ascendens fec. S.
- " 1738 L. Hinn mit Dagehalten Ureter.